


Načrt za vrt: solatni bar



Izris načrta je zaradi nazornosti prikaza nekoliko prirejen in se lahko razlikuje od vrta, ki ga boste naredili.

Poljina 1

Zelje

SAJENJE

Število sadik: 10

Število oseb: 2,0

Sadilna razdalja: 44,8 cm v vrsti, 45,0 cm med vrstama

Minimalna temperatura: 5 °C

Optimalna temperatura: 20 °C

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 2 kg na 10 m2

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 2 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

zmerno, 1x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Koriander, Meta, Ognjič, Tagetes, Koper, Kumina, Kamilice, Žajbelj, Timijan

BOLEZNI

Bela gniloba, Črna žilavka kapusnic, Črnoba kapusnic, Golšavost kapusnic, Kapusna plesen

ŠKODLJIVCI

Bolhači, Kapusov belin, Kapusova hrčica, Kapusova sovka

Paprika

SAJENJE

Število sadik: **12**

Število oseb: **4,0**

Sadilna razdalja: **44,8 cm v vrsti, 75,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **12 °C**

Optimalna temperatura: **28 °C**

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 2 kg na 10 m2

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 2 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

veliko, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit za plodovke 0,8 do 1,2 na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Bazilika

BOLEZNI

Bela gniloba, Gniloba plodov paprike

ŠKODLJIVCI

Bela mušica oz rastlinjakov ščitkar

Paradižnik

SAJENJE

Število sadik: **12**

Število oseb: **4,0**

Sadilna razdalja: **59,7 cm v vrsti, 120,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **10 °C**

Optimalna temperatura: **27 °C**

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 2 kg na 10 m2

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 2 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

veliko, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit za plodovke 0,8 do 1,2 na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kapucinka, Bazilika, Meta

BOLEZNI

Bela gniloba, Gniloba plodov paprike, Krompirjeva plesen, Kumarni mozaik, Okrogla listna pegavost paradižnika, Siva plesen

ŠKODLJIVCI

Bela mušica oz rastlinjakov ščitkar, Pršica

Poljina 2

Solata

SAJENJE

Število sadik: 20

Število oseb: 4,0

Sadilna razdalja: 19,3 cm v vrsti, 50,0 cm med vrstama

Minimalna temperatura: 10 °C

Optimalna temperatura: 20 °C

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 1 kg na 10 m2

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 1 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Meta, Koper

BOLEZNI

Bela gniloba, Rje, Siva plesen

ŠKODLJIVCI

Koreninske uši, Polži, Strune

Cvetača

SAJENJE

Število sadik: 12

Število oseb: 4,0

Sadilna razdalja: 48,4 cm v vrsti, 50,0 cm med vrstama

Minimalna temperatura: 2 °C

Optimalna temperatura: 15 °C

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 1 kg na 10 m2

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 1 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kamilice, Meta, Timijan, Tagetes, Ognjič

BOLEZNI

Črna žilavka kapusnic, Črnoba kapusnic, Golšavost kapusnic

ŠKODLJIVCI

Kapusov belin, Kapusova hrčica, Kapusova muha, Polži, Strune

Redkvica

SAJENJE

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 1 kg na 10 m2
 Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 1 kg na 10 m2

ZALIVANJE:
 zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2
 Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)
 Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kamilice, Meta, Timijan, Tagetes, Ognjič

BOLEZNI

Črna žilavka kapusnic, Črnoba kapusnic, Golšavost kapusnic

ŠKODLJIVCI

Kapusov belin, Kapusova hrčica, Kapusova muha, Polži, Strune

Redkvica

SAJENJE

Dolžina sajenja: **4,00 m**
 Število oseb: **4,0**
 Sadilna razdalja: **4,8 cm v vrsti, 15,0 cm med vrstama**
 Minimalna temperatura: **6 °C**
 Optimalna temperatura: **18 °C**

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 1 kg na 10 m2
 Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 1 kg na 10 m2

ZALIVANJE:
 zmerno, 1x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2
 Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)
 Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,6 do 0,8 na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kapucinka, Kreša

BOLEZNI

Bela gniloba, Kapusna plesen

ŠKODLJIVCI

Bolhači

Brokoli

SAJENJE

Število sadik: **12**
 Število oseb: **4,0**
 Sadilna razdalja: **38,7 cm v vrsti, 40,0 cm med vrstama**
 Minimalna temperatura: **5 °C**
 Optimalna temperatura: **15 °C**

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 1 kg na 10 m2
 ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2
 Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Koper, Meta, Ognjič, Kamilice, Timijan

BOLEZNI

Črna žilavka kapusnic, Črnoba kapusnic, Golšavost kapusnic

ŠKODLJIVCI

Kapusov belin, Kapusova muha, Polži

Endivija

SAJENJE

Število sadik: **16**

Število oseb: **4,0**

Sadilna razdalja: **38,7 cm v vrsti, 40,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **5 °C**

Optimalna temperatura: **18 °C**

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 1 kg na 10 m2

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 1 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Koper

BOLEZNI

Črna lista pegavost endivje

ŠKODLJIVCI

Koreninske uši, Uši

Brokoli

SAJENJE

Število sadik: **12**

Število oseb: **4,0**

Sadilna razdalja: **38,7 cm v vrsti, 40,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **5 °C**

Optimalna temperatura: **15 °C**

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 1 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Koper, Meta, Ognjič, Kamilice, Timijan

BOLEZNI

Črna žilavka kapusnic, Črnoba kapusnic, Golšavost kapusnic

ŠKODLJIVCI

Kapusov belin, Kapusova muha, Polži

Endivija

SAJENJE

Število sadik: 16

Število oseb: 4,0

Sadilna razdalja: 38,7 cm v vrsti, 40,0 cm med vrstama

Minimalna temperatura: 5 °C

Optimalna temperatura: 18 °C

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 1 kg na 10 m2

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 1 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Koper

BOLEZNI

Črna lista pegavost endivje

ŠKODLJIVCI

Koreninske uši, Uši

Kolerabica

SAJENJE

Število sadik: 32

Število oseb: 4,0

Sadilna razdalja: 19,3 cm v vrsti, 30,0 cm med vrstama

Minimalna temperatura: 4 °C

Optimalna temperatura: 16 °C

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik 1 kg na 10 m2,

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 1 kg na 10 m2,

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,6 do 0,8 kg na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Meta, Timijan, Kamilice, Kumina

ŠKODLJIVCI

Kapusov belin, Kapusova muha

Poljina 3

Motovilec

SAJENJE

Dolžina sajenja: 4,00 m

Število oseb: 4,0

Sadilna razdalja: 15,9 cm v vrsti, 30,0 cm med vrstama

Minimalna temperatura: 7 °C

Optimalna temperatura: **18 °C**

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 0,5 kg na 10 m2

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,5 kg na 10 m2,

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode ma 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,6 do 0,8 na 10 m2

BOLEZNI

Bela gniloba

Česen

SAJENJE

Število sadik: **60**

Število oseb: **4,0**

Sadilna razdalja: **15,9 cm v vrsti, 30,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **5 °C**

Optimalna temperatura: **15 °C**

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 0,5 kg na 10 m2

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,5 kg na 10 m2,

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,6 do 0,8 na 10 m2

BOLEZNI

Rje

ŠKODLJIVCI

Česnova muha

Rukola

SAJENJE

Število sadik: **200**

Število oseb: **4,0**

Sadilna razdalja: **3,2 cm v vrsti, 15,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **5 °C**

Optimalna temperatura: **20 °C**

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik 0,5 kg na 10 m2,

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,5 kg na 10 m2,

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

ŠKODLJIVCI

Bolhači

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 0,5 kg na 10 m2

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 0,5 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Šetraj, Koper, Bazilika

BOLEZNI

Črna lista pegavost endivje

ŠKODLJIVCI

Koreninske uši, Polži, Strune

Poljina 4

Kitajsko zelje

SAJENJE

Število sadik: **15**

Število oseb: **5,0**

Sadilna razdalja: **40,3 cm v vrsti, 40,0 cm med vrstama**

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kapucinka, Koper, Kamilice, Žajbelj, Meta

BOLEZNI

Golšavost kapusnic

ŠKODLJIVCI

Bolhači, Kapusov belin, Kapusova muha

Fižol - nizek

SAJENJE

Dolžina sajenja: **3,15 m**

Število oseb: **2,1**

Sadilna razdalja: **7,0 cm v vrsti, 40,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **8 °C**

Optimalna temperatura: **18 °C**

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Šetraj, Žajbelj

BOLEZNI

Bela gniloba, Fižolova vdrta pegavost, Gniloba plodov paprike, Rje

ŠKODLJIVCI

Fižolar, Uši

Kitajsko zelje

SAJENJE

Število sadik: 15

Število oseb: 5,0

Sadilna razdalja: 40,3 cm v vrsti, 40,0 cm med vrstama

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kapucinka, Koper, Kamilice, Žajbelj, Meta

BOLEZNI

Golšavost kapusnic

ŠKODLJIVCI

Bolhači, Kapusov belin, Kapusova muha

Fižol - nizek

SAJENJE

Dolžina sajenja: 3,15 m

Število oseb: 2,1

Sadilna razdalja: 7,0 cm v vrsti, 40,0 cm med vrstama

Minimalna temperatura: 8 °C

Optimalna temperatura: 18 °C

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Šetraj, Žajbelj

BOLEZNI

Bela gniloba, Fižolova vdrta pegavost, Gniloba plodov paprike, Rje

ŠKODLJIVCI

Fižolar, Uši