




Izris načrta je zaradi nazornosti prikaza nekoliko prirejen in se lahko razlikuje od vrta, ki ga boste naredili.

Poljina 1

Bučke

SAJENJE

Število sadik: 1

Število oseb: 1,0

Sadilna razdalja: 96,6 cm v vrsti, 100,0 cm med vrstama

Minimalna temperatura: 12 °C

Optimalna temperatura: 27 °C

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Bazilika, Sončnice, Kapucinka, Meta

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 2 kg na 10 m2

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 2 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

veliko, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2
ali
Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)
ali
Bio Plantella Nutrivit za plodovke 0,8 do 1,2 kg na 10 m2

BOLEZNI

Kumarna pepelovka, Kumarni mozaik, Plesen bučnic

ŠKODLJIVCI

Ogorčice, Polži, Uši

Zelje

SAJENJE

Število sadik: 6
Število oseb: 2,0
Sadilna razdalja: 43,5 cm v vrsti, 45,0 cm med vrstama
Minimalna temperatura: 5 °C
Optimalna temperatura: 20 °C

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Koriander, Meta, Ognjič, Tagetes, Koper, Kumina, Kamilice, Žajbelj, Timijan

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 2 kg na 10 m2
ali
Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 2 kg na 10 m2
ZALIVANJE:
zmerno, 1x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2
ali
Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)
ali
Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

BOLEZNI

Bela gniloba, Črna žilavka kapusnic, Črnoba kapusnic, Golšavost kapusnic, Kapusna plesen

ŠKODLJIVCI

Bolhači, Kapusov belin, Kapusova hrčica, Kapusova sovka

Zelena

SAJENJE

Število sadik: 2
Število oseb: 1,0
Sadilna razdalja: 19,3 cm v vrsti, 60,0 cm med vrstama

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kamilice, Timijan

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 2 kg na 10 m2
ali
Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 2 kg na 10 m2
ZALIVANJE:
zmerno, 1x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2
ali
Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)
ali

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

BOLEZNI

Bela gniloba, Listna pegavost zelene, Rje

ŠKODLJIVCI

Korenjeva muha

Kumare

SAJENJE

Število sadik: 4

Število oseb: 4,0

Sadilna razdalja: 29,0 cm v vrsti, 30,0 cm med vrstama

Minimalna temperatura: 15 °C

Optimalna temperatura: 27 °C

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kumina, Koriander, Sončnice, Bazilika, Koper, Ognjič

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 2 kg na 10 m2

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 2 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

veliko, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

ali

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali

Bio Plantella Nutrivit za plodovke 0,8 do 1,2 kg na 10 m2

BOLEZNI

Bela gniloba, Kumarna pepelovka, Kumarni mozaik, Pepelaste plesni na vrtninah, Plesen bučnic, Siva plesen

ŠKODLJIVCI

Polži, Uši

Poljina 2

Ohrovt

SAJENJE

Število sadik: 2

Število oseb: 1,0

Sadilna razdalja: 38,4 cm v vrsti, 40,0 cm med vrstama

Minimalna temperatura: 2 °C

Optimalna temperatura: 15 °C

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kamilice, Kumina

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 2 kg na 10 m2

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 2 kg na 10 m2,

ZALIVANJE:

zmerno, 1x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml / 1 l vode na 10 m2

ali

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali
Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,6 do 0,8 kg na 10 m2

BOLEZNI

Črna žilavka kapusnic, Črnoba kapusnic, Golšavost kapusnic

ŠKODLJIVCI

Bolhači, Kapusov belin, Kapusova muha, Kapusova sovka

Solata

SAJENJE

Število sadik: **8**

Število oseb: **1,6**

Sadilna razdalja: **19,2 cm v vrsti, 50,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **10 °C**

Optimalna temperatura: **20 °C**

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Meta, Koper

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 1 kg na 10 m2

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 1 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

ali

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

BOLEZNI

Bela gniloba, Rje, Siva plesen

ŠKODLJIVCI

Koreninske uši, Polži, Strune

Cvetača

SAJENJE

Število sadik: **4**

Število oseb: **2,0**

Sadilna razdalja: **48,0 cm v vrsti, 50,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **2 °C**

Optimalna temperatura: **15 °C**

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Kamilice, Meta, Timijan, Tagetes, Ognjič

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 1 kg na 10 m2

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 1 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

ali

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

BOLEZNI

Črna žilavka kapusnic, Črnoba kapusnic, Golšavost kapusnic

ŠKODLJIVCI

Kapusov belin, Kapusova hržica, Kapusova muha, Polži, Strune

Poljina 3

Radič

SAJENJE

Število sadik: **5**

Število oseb: **1,0**

Sadilna razdalja: **32,5 cm v vrsti, 50,0 cm med vrstama**


Minimalna temperatura: **2 °C**

Optimalna temperatura: **23 °C**

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Šetraj, Koper, Bazilika

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:



TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 0,5 kg na 10 m2

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 0,5 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

ali

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

BOLEZNI

Črna lista pegavost endivje

ŠKODLJIVCI

Koreninske uši, Polži, Strune

Motovilec

SAJENJE

Dolžina sajenja: **1,60 m**


Število oseb: **1,6**

Sadilna razdalja: **13,0 cm v vrsti, 30,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **7 °C**

Optimalna temperatura: **18 °C**

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:



TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 0,5 kg na 10 m2

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,5 kg na 10 m2,

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode ma 10 m2

ali

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal 0,6 do 0,8 na 10 m2

BOLEZNI

Bela gniloba

Blitva

SAJENJE
Število sadik: **10**
Število oseb: **2,0**
Sadilna razdalja: **26,0 cm v vrsti, 40,0 cm med vrstama**
Minimalna temperatura: **6 °C**
Optimalna temperatura: **16 °C**

KORISTNE RASTLINE V VRSTI
Tagetes, Ognjič, Kapucinka

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL
Plantella Organik , 1 kg na 10 m2
ali
Bio Plantella Nutrivit Univerzal 1 kg na 10 m2,
ZALIVANJE:
zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE
Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2
ali
Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)
ali
Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 kg na 10 m2

BOLEZNI
Bela gniloba, Grahova plesen, Kapusna plesen, Pesna listna pegavost

ŠKODLJIVCI
Pesna muha, Polži, Strune, Uši

Poljina 4

Kitajsko zelje

SAJENJE
Število sadik: **5**
Število oseb: **1,7**
Sadilna razdalja: **55,5 cm v vrsti, 40,0 cm med vrstama**

KORISTNE RASTLINE V VRSTI
Kapucinka, Koper, Kamilice, Žajbelj, Meta

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

ZALIVANJE:
zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

BOLEZNI
Golšavost kapusnic

ŠKODLJIVCI
Bolhači, Kapusov belin, Kapusova muha

Špinača

SAJENJE
Število sadik: **10**
Število oseb: **2,0**
Sadilna razdalja: **13,9 cm v vrsti, 45,0 cm med vrstama**
Minimalna temperatura: **2 °C**
Optimalna temperatura: **18 °C**

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Bazilika

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

TEMELJNO GNOJENJE OB PRIPRAVI TAL

Plantella Organik , 2 kg na 10 m2

ali

Bio Plantella Nutrivit Univerzal , 2 kg na 10 m2

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

Bio Plantella Vrt 10 ml/1 l vode na 10 m2

ali

Bio Plantella Vita 30 ml/5-10l vode na 100 m2 (foliarna uporaba)

ali

Bio Plantella Nutrivit za listnato zelenjavo 0,8 do 1 na 10 m2

BOLEZNI

Bela gniloba

Črna redkev

SAJENJE

Dolžina sajenja: **2,00 m**

Število oseb: **2,0**

Sadilna razdalja: **27,7 cm v vrsti, 30,0 cm med vrstama**

Minimalna temperatura: **5 °C**

Optimalna temperatura: **18 °C**

KORISTNE RASTLINE V VRSTI

Tagetes

ČAS SAJENJA IN POBIRANJA:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec

ZALIVANJE:

zmerno, 2x / teden

DOGNOJEVANJE

ŠKODLJIVCI

Bolhači, Kapusova muha